

INNEO Software

August 2026

Plattform Support

© 2026 INNEO Solutions GmbH



1	Vorbemerkung	2
2	GENIUS TOOLS License Manager	3
3	Startup TOOLS	4
4	GENIUS TOOLS Starter	6
4.1	Hard- und Softwareanforderungen	6
4.2	Unterstützte Desktop-Applikationen	8
4.3	Zugriffsrechte	8
4.4	PTC Creo-Support	10
4.5	PTC Windchill-Support	10
5	GENIUS TOOLS Library & Parameter	11
6	GENIUS TOOLS MBD for ISO GPS	13
7	GENIUS TOOLS Model Processor (Classic)	14
8	GENIUS TOOLS Model Processor	16

1 Vorbemerkung

Diese Dokumentation ist ein Produkt der INNEO Solutions GmbH, alle Rechte vorbehalten. Sie darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung eines autorisierten INNEO Solutions GmbH Repräsentanten weder ganz noch teilweise kopiert, fotokopiert, reproduziert, übersetzt, vorgetragen oder in elektronische oder maschinenlesbare Form konvertiert werden. Die unberechtigte Verwendung der Dokumentation kann Schadensersatzforderungen zur Folge haben oder zu strafrechtlicher Verfolgung führen. INNEO Solutions GmbH haftet nicht für eventuell fehlerhafte Angaben in dieser Dokumentation und daraus resultierender Folgen.

Hinweis zu eingetragenen Warenzeichen

Die in dieser Dokumentation genannten Software-, Hardware- und Handelsnamen sind in der Mehrzahl auch eingetragene Warenzeichen der Parametric Technology Corporation (PTC) oder einer Tochtergesellschaft. Advanced Surface Design, Behavioral Modeling, CADDs, Computervision, CounterPart, EPD, EPD.Connect, Expert Machinist, Flexible Engineering, HARNESSDESIGN, Info*Engine, InPart, MECHANICA, Optegra, Parametric Technology, Parametric Technology Corporation, PartSpeak, PHOTORENDER, Pro/DESKTOP, Pro/E, Pro/ENGINEER, Pro/HELP, Pro/INTRALINK, Pro/MECHANICA, Pro/TOOLKIT, Product First, PTC, PT/Products, Shaping Innovation und Windchill.

2 GENIUS TOOLS License Manager

Die GENIUS TOOLS Produkte der Firma INNEO Solutions werden durch die Flexnet-Technologie der Firma Flexera lizenziert.

Der Flexnet-Lizenzserver ist auf einem Computer mit Windows-Betriebssystem zu installieren.

	1.0 M080
Flexnet-Version	11.17.0.0

Systemanforderungen für FlexNet Server

Microsoft Windows 64-bit x64

- Windows 11 / Windows 10
- Windows Server 2025 / Windows Server 2022

Es wird empfohlen, Lizenzserver auf einem serverbasierten Betriebssystem zu betreiben.

3 Startup TOOLS

Ab Version 6.0 setzt sich das Produktpaket Startup TOOLS aus folgenden Einzelkomponenten zusammen:

Komponente / Produkt	Beschreibung
GENIUS TOOLS Starter	Separates Produkt, Voraussetzungen siehe GENIUS TOOLS Starter
GENIUS TOOLS Library & Parameter	Separate Produkte, Voraussetzungen siehe GENIUS TOOLS Library & Parameter
Datenpakete	Können mit GENIUS TOOLS Starter verwendet werden und sind für definierte Creo-Versionen verfügbar. Enthalten Konfigurationsdateien, Templatemodelle, Symbole, Zeichnungsrahmen usw.
GENIUS TOOLS License Manager	Voraussetzungen siehe GENIUS TOOLS License Manager

Produktmatrix

Die konkreten Anforderungen und unterstützten PTC-Produkte sind den Kapiteln der einzelnen GENIUS TOOLS-Produkte zu entnehmen.

	Startup TOOLS		
	8.0	9.0	10.0
GENIUS TOOLS Starter	GENIUS TOOLS Starter 8.0	GENIUS TOOLS Starter 9.0	GENIUS TOOLS Starter 10.0
GENIUS TOOLS Library & Parameter	GENIUS TOOLS Library & Parameter 8.0	GENIUS TOOLS Library & Parameter 9.0	GENIUS TOOLS Library & Parameter 10.0
Datenpakete	Creo Parametric 4.0-8.0	Creo Parametric 7.0-9.0	bis Version 10.0.0.0: Creo Parametric 7.0-10.0 ab Version 10.0.1.0: Creo Parametric 7.0.2.0-10.0

	Startup TOOLS		
	11.0	12.0	13.0
GENIUS TOOLS Starter	GENIUS TOOLS Starter 11.0	GENIUS TOOLS Starter 12.0	GENIUS TOOLS Starter 13.0
GENIUS TOOLS Library & Parameter	GENIUS TOOLS Library & Parameter 11.0	GENIUS TOOLS Library & Parameter 12.0	GENIUS TOOLS Library & Parameter 13.0
Datenpakete	Creo Parametric 7.0.2.0-11.0	Creo Parametric 10.0-12.0, außer Version 11.0.0.0	Creo Parametric 11.0-13.0, außer Version 11.0.0.0

4 GENIUS TOOLS Starter

Bei GENIUS TOOLS Starter handelt es sich um eine C#-Desktopapplikation, die eine zentrale Konfiguration von Projekten der CAD-Anwendungen Creo Parametric, Creo Elements/Direct Modeling, Inventor und SolidWorks ermöglicht.

GENIUS TOOLS Starter besteht aus fünf Komponenten, die auf beliebigen Computern mit Windows-Betriebssystem ausgeführt werden können. Zentral wird eine Dateifreigabe mit ausreichend Speicherplatz benötigt, die über UNC für alle Anwender erreichbar ist.

Die einzelnen Komponenten sind:

- GENIUS TOOLS Environment Administrator zur Verwaltung der Arbeitsumgebungen
- GENIUS TOOLS Project Configurator zur Konfiguration von Projekten in einer Arbeitsumgebung
- GENIUS TOOLS Starter App zum Starten konfigurierter Projekte
- GENIUS TOOLS Config Editor zum Bearbeiten von Konfigurationsbausteinen
- GENIUS TOOLS Git Utility zum Einchecken in Git und Versionsmanagement

4.1 Hard- und Softwareanforderungen

GENIUS TOOLS Starter (GTS) funktioniert auf allen Computern, auf denen auch die Voraussetzungen für Creo 7.0 bis Creo 13.0 gegeben sind.

Die folgenden Windows-Serverbetriebssysteme werden für GENIUS TOOLS Starter Service unterstützt: Windows Server 2025 / Windows Server 2022.

Die folgenden Angaben gelten gleichermaßen für Installationsrechner, Anwenderrechner und Satelliten.

	GENIUS TOOLS Starter						
Version	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
Betriebssystem	Nur 64-bit Windows 10 / 8.1 / 7		Nur 64-bit Windows 11 / 10				

	GENIUS TOOLS Starter		
.NET Framework	4.8 Ab Windows 10 - 1903 (+8.1; +7) (Muss in WIN7/8.1 evtl. nachinstalliert werden)	4.8 Ab Windows 10 - 1903	Installationsrechner 4.8
.NET	-	8.0 (ist im Software-Setup von GTS enthalten)	10.0 (ist im Software-Setup von GTS enthalten)
Minimale Bildschirmauflösung	X=1280 Y=1024		
Flexnet	Ab INNEO License Manager 1.0 M050 (Flexnet)		
Caddepot-Verzeichnis (Zentraler Speicherplatz mit UNC-Freigabe auf dem Installationsrechner)	1-5 GB pro Arbeitsumgebung		
Cadpool-Verzeichnis (Speicherplatz Anwenderrechner)	Ausreichend Speicherplatz, um mindestens eine Arbeitsumgebung aufzunehmen		

	GENIUS TOOLS Starter
Datensynchronisation mit GENIUS TOOLS Starter Service	Windows-Rechner, auf dem sich das zu überwachende Caddepot befindet und auf dem ein Dienst installiert werden kann.
Nutzung von Satelliten mit GENIUS TOOLS Starter Service	Kommunikationsport für REST-API auf dem Installationsrechner und den Satelliten. Standard: 8092 Satelliten haben die gleichen Speicherplatz- und Freigabeanforderungen wie der Installationsrechner.

4.2 Unterstützte Desktop-Applikationen

1. Für folgende CAD-Anwendungen können Administratoren Projekte mit Objektdaten und vorgegebenen Konfigurationseinstellungen anlegen.

- AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD LT und AutoCAD Mechanical 2021 - 2027
- Creo Elements / Direct Modeling 17.0 - 20.9
- Creo Parametric 7.0 - 13.0
- Inventor 2021 - 2027
- SolidWorks 2020 - 2026

2. Folgende Anwendungen werden automatisch erkannt, wenn diese auf dem Anwenderrechner installiert sind (Autostart). Es wird die neueste Version geöffnet.

- Creo Elements / Direct Drafting
- Creo Illustrate
- Creo Schematics
- Creo View
- Geomagic Design X
- KeyShot
- Mathcad

4.3 Zugriffsrechte

Caddepot

Lesezugriff: Im Caddepot müssen alle Anwender Lesezugriff besitzen, damit der

Synchronisationsprozess fehlerfrei funktioniert.

Schreibzugriff: Für bestimmte Funktionalitäten ist es notwendig, dass ausgewählte Verzeichnisse einer Arbeitsumgebung im Caddepot für alle Anwender beschreibbar sind.

- Rückmeldungen der GENIUS TOOLS Starter App über die letzte Synchronisation
... \serveronly\ SyncResults\
 - Zentrale Benutzerkonfigurationsdateien
... \userdata
 - Gemeinsame Datenbanken für Namensgeneratoren der GENIUS TOOLS for Creo
(muss zunächst manuell eingerichtet werden)
... \serveronly\gt_numgen
- Achtung: Diese Funktion kann nicht im Offline-Betrieb funktionieren.

Cadpool

Schreibzugriff: Im lokalen Cadpool muss der Anwender volle Schreibrechte besitzen, damit der Synchronisationsprozess fehlerfrei funktioniert.

Anwenderrechner

Schreibzugriff: Schreibberechtigungen sind in den folgenden Installationsverzeichnissen von Creo erforderlich

- wenn mehr als der Standard-Startkey (z. B. *parametric.psf*) verwendet oder die Synchronisation des Startkeys benötigt wird: auf das Verzeichnis mit den Creo-Startkeys
- wenn die Creo-Konfigurationsdateien *config.sup*, *config.pro*, *creo_parametric_admin_customization.ui* verändert werden sollen: auf den Ordner ..
 \CommonFiles\text

Hinweis: Wenn Creo Parametric im Standardprogrammverzeichnis von Windows installiert wird, sollten keine Veränderungen durch die GENIUS TOOLS Starter App durchgeführt werden. Installieren Sie Creo in einem anderen Verzeichnis z. B. C:\ptc.

4.4 PTC Creo-Support

	GENIUS TOOLS Starter					
	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
Creo Parametric 8.0	X	X	X	X	X	X
Creo Parametric 9.0	–	X	X	X	X	X
Creo Parametric 10.0	–	–	X	X	X	X
Creo Parametric 11.0	–	–	–	X	X	X
Creo Parametric 12.0	–	–	–	–	X	X
Creo Parametric 13.0	–	–	–	–	–	X

4.5 PTC Windchill-Support

Es werden die Windchill-Versionen unterstützt, mit denen auch die entsprechende PTC Creo-Version zusammenarbeitet. (Siehe Matrix bei PTC für exakte Wochenversionen).

CAD	PLM
Creo Parametric 4.0	Windchill 10.2 – 12.0
Creo Parametric 5.0	Windchill 11.0 – 11.1
Creo Parametric 6.0	Windchill 11.0 – 11.2
Creo Parametric 7.0	Windchill 11.1 – 12.x
Creo Parametric 8.0	Windchill 11.1 – 12.x
Creo Parametric 9.0	Windchill 11.1 – 12.x
Creo Parametric 10.0	Windchill 12.x
Creo Parametric 11.0	Windchill 12.x
Creo Parametric 12.0	Windchill 13.x
Creo Parametric 13.0	Windchill 13.x

5 GENIUS TOOLS Library & Parameter

Bei GENIUS TOOLS Library & Parameter handelt es sich um Creo-Parametric-Zusatzapplikationen. Diese sind seit Version 6 einzeln erhältliche Produkte.

PTC Creo-Support

	GENIUS TOOLS Library & Parameter					
	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0
Creo Parametric 4.0	X	–	–	–	–	–
Creo Parametric 5.0	X	–	–	–	–	–
Creo Parametric 6.0	X	–	–	–	–	–
Creo Parametric 7.0	X	X	X / – ¹	X / – ¹	–	–
Creo Parametric 8.0	X	X	X	X	–	–
Creo Parametric 9.0	X	X	X	X	–	–
Creo Parametric 10.0	X	X	X	X	X	–
Creo Parametric 11.0	X	X	X	X	X	X
Creo Parametric 12.0	X	X	X	X	X	X
Creo Parametric 13.0	X	X	X	X	X	X

¹Mit Version 10.0.1.0 von GENIUS TOOLS Library & Parameter wird der Support für die PTC Creo-Versionen 7.0.0.0 und 7.0.1.0 eingestellt.

PTC Windchill-Support

Folgende Funktionen können mit PTC Windchill konfiguriert werden.

GENIUS TOOLS Library & Parameter (alle Module)

- GENIUS TOOLS Name Generator
 - Version 6.0-13.0 mit Creo nativ
- Zeichnung aufrufen und erzeugen (6.0-13.0)
 - REST API

- JavaScript (6.0-13.0)

- REST API

GENIUS TOOLS Parameter

- GT Assembly Report (6.0-13.0)

- REST API

GENIUS TOOLS Library

- GT Library Data Importer (6.0-13.0)

- REST API

Windchill-Voraussetzungen

Alle REST-Zugriffe benötigen mindestens Windchill 11.0 mit CPS 06.

6 GENIUS TOOLS MBD for ISO GPS

GENIUS TOOLS MBD for ISO GPS ist eine Creo-Parametric-Zusatzapplikation, die das funktionsorientierte Konstruieren und Spezifizieren in 3D unterstützt.

PTC Creo-Support

	GENIUS TOOLS MBD for ISO GPS		
	11.0	12.0	13.0
Creo Parametric 10.0*	X	X	–
Creo Parametric 11.0	X	X	X
Creo Parametric 12.0	–	X	X
Creo Parametric 13.0	–	–	X

* Die Creo-Tabellenfunktionen stehen erst ab Version 11.0 zur Verfügung.

PTC Windchill-Support

Es werden die Windchill-Versionen unterstützt, mit denen auch die entsprechende PTC Creo-Version zusammenarbeitet. (Siehe Matrix bei PTC für exakte Wochenversionen).

7 GENIUS TOOLS Model Processor (Classic)

Aus der Produktreihe GENIUS TOOLS Model Processor sind folgende Produkte erhältlich:

- Model Processor Report
- Model Processor Rework
- Model Processor User
- Model Processor Worker Extension

Die Bezeichnung *Classic* wurde in Version 12 eingeführt, um die bisher verfügbaren Model-Processor-Produkte zu kennzeichnen. Die Neuentwicklung der Model-Processor-Produktreihe ist ab Juli 2025 erhältlich und verfügt sowohl über die bekannten als auch über neue Funktionen.

PTC Creo-Support

Die Produkte der GENIUS TOOLS-Model-Processor-Suite unterstützen die folgenden Versionen von Creo Parametric und Windows.

Bei Model Processor Worker Extension gelten die Versionen gegenüber der verwendeten Visualisierungsmaschine (creo_view_adapter), nicht gegenüber dem PTC Windchill-Server.

	Model-Processor-Produkte								
	4.1	5.0	5.7	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
Wildfire 4.0	32/64 bit	-	-	-	-	-	-	-	-
Wildfire 5.0	32/64 bit	-	-	-	-	-	-	-	-
Creo Parametric 1.0	32/64 bit	-	-	-	-	-	-	-	-
Creo Parametric 2.0	32/64 bit	64 bit ≥ M120	-	-	-	-	-	-	-
Creo Parametric 3.0	-	64 bit	-	-	-	-	-	-	-

Creo Parametric 4.0	-	64 bit	X ≥ M040			-	-	-	-
Creo Parametric 5.0	-	-	X	X	X	-	-	-	-
Creo Parametric 6.0	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Creo Parametric 7.0	-	-	-	X	X	X ≥ 7.0.2.0			
Creo Parametric 8.0	-	-	-	-	X	X	X	X	X
Creo Parametric 9.0	-	-	-	-	-	X	X	X	X
Creo Parametric 10.0	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Creo Parametric 11.0	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Creo Parametric 12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	X
Windows XP	X	-	-	-	-	-	-	-	-
Windows 7	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Windows 10	-	-	X	X	X	X	X	X	X
Windows 11	-	-	-	-	-	X	X	X	X

PTC Windchill-Support

Es werden die Windchill-Versionen unterstützt, mit denen auch die entsprechende PTC Creo-Version zusammenarbeitet. (Siehe Matrix bei PTC für exakte Wochenversionen).

8 GENIUS TOOLS Model Processor

Die Model-Processor-Produkte wurden mit Version 12 neu entwickelt. Sie verfügen sowohl über die bekannten als auch über neue Funktionen.

PTC Creo-Support

Die Produkte der GENIUS TOOLS-Model-Processor-Suite unterstützen die folgenden Versionen von Creo Parametric und Windows.

Bei Model Processor Worker Extension gelten die Versionen gegenüber der verwendeten Visualisierungsmaschine (creo_view_adapter), nicht gegenüber dem PTC Windchill-Server.

	Model-Processor-Produkte	
	12.0	13.0
Creo Parametric 10.0	X	X
Creo Parametric 11.0	X	X
Creo Parametric 12.0	X	X
Creo Parametric 13.0		X
Windows 10	X	X
Windows 11	X	X

PTC Windchill-Support

Es werden die Windchill-Versionen unterstützt, mit denen auch die entsprechende PTC Creo-Version zusammenarbeitet. (Siehe Matrix bei PTC für exakte Wochenversionen).